

土質試験結果一覧表 (材料)

株式会社 丸高商事

調査件名

岐阜県郡上市大和町大間見字天野洞

整理年月日

30年 4月

整理担当者

吉田 竜哉



試料番号 (深 さ)	山土砂				
一般	湿润密度 ρ_t g/cm ³				
	乾燥密度 ρ_d g/cm ³				
	土粒子の密度 ρ_s g/cm ³	2.652			
	自然含水比 W_n %	3.7			
	間隙比 e				
	飽和度 S_r %				
粒度	石分 75mm以上 %	-			
	礫分 2~75mm %	81.2			
	砂分 75 μ m~2mm %	13.8			
	シルト分 5~75 μ m %	} 5.0			
	粘土分 5 μ m未満 %				
	均等係数 U_c	33.7			
	曲率係数 U'_c	2.37			
最大粒径 mm	75				
コンシステンシー特性	液性限界 W_L %	26.5			
	塑性限界 W_p %	20.3			
	塑性指数 I_p	6.2			
分類	分類名	細粒分砂まじり礫			
	分類記号	(G-FS)			
締固め	試験方法	E-b			
	最大乾燥密度 ρ_{dmax} g/cm ³	2.026			
	最適含水比 W_{opt} %	8.4			
C B R 内	試験方法	締固めた			
	膨張比 γ_e %	0.000			
	貫入試験後含水比 W_2 %	4.9			
	平均 CBR %	66.2			
	95%修正CBR %	32.6			
現場	90%修正CBR %	21.0			
	試験箇所含水比 w %				
	平均 CBR %				
	95%設計CBR %	22.5			

特記事項